

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL18 - EPS

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 -- Kbely

Projektant:

Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

616 117,52

0	K	Pol1	Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM802, zdroj PSM-MZX2 (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně.	ks	1,000	43 934,00	43 934,00
0	K	Pol2	sada štítků ZX CZ	ks	2,000	77,00	154,00
0	K	Pol3	karta rozšíření pro OPPO a KTPO	ks	1,000	170,00	170,00
0	K	Pol4	Vstupně výstupní deska, 8xvst., 8xvyst.	ks	1,000	9 251,00	9 251,00
0	K	Pol5	12V, 38Ah, gelový akumulátor	ks	2,000	4 485,00	8 970,00
0	K	Pol6	HW klíč a SW licence pro programování	ks	1,000	3 150,00	3 150,00
0	K	Pol7	programovací kabel	ks	1,000	379,00	379,00
0	K	Pol8	Senzor interaktivní opticko kouřový	ks	94,000	1 050,00	98 700,00
0	K	Pol9	Senzor interaktivní optický/tepelný	ks	9,000	1 257,00	11 313,00
0	K	Pol10	zásuvka pro senzor	ks	103,000	222,00	22 866,00
0	M	Pol11	krabice pro zásuvku hlásiče	ks	88,000	65,00	5 720,00
0	M	Pol12	krabice pro zásuvku hlásiče se zvýšením krytím	ks	15,000	175,00	2 625,00
0	K	Pol13	tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitr. - červený	ks	16,000	1 793,00	28 688,00
0	K	Pol14	testovací plyn (aerosol) pro hlásiče kouře	ks	1,000	555,00	555,00
0	K	Pol15	Dva adresovatelné vstupy hlídání na přerušení a zkrat, napájení z adresovatelného vedení, pro PK	ks	4,000	1 634,00	6 536,00
0	K	Pol16	Adresovatelný, volně programovatelný reléový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A), napájení z adresovatelného vedení.	ks	2,000	1 517,00	3 034,00
0	K	Pol17	krabice pro až 6 modulů	ks	2,000	1 634,00	3 268,00
0	K	Pol18	montážní krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení	ks	3,000	195,00	585,00
0	K	Pol19	výstupní prvek hlídání, pro sirény	ks	4,000	2 400,00	9 600,00
0	K	Pol20	siréna ROSHNI s patičí, IP65	ks	48,000	1 194,00	57 312,00
0	K	Pol21	samolepky s čísly adres	ks	2,000	60,00	120,00
0	K	Pol22	držák pro samolepky bal. 100 ks	ks	1,000	1 995,00	1 995,00
0	K	PK EPS	provozní kniha EPS, dle Čechu EPS ČR	ks	1,000	412,00	412,00

D Kabely

Kabely

247 380,52

0	K	Pol23	Kabel smyčky hlásičů J-Y(St)Y 1x2x0,8mm	m	850,000	44,00	37 400,00
0	K	Pol24	kabel s funkcí při požáru pro sirény JXFE-V 2x2x0,8	m	480,000	81,90	39 312,00
0	K	Pol25	Kabel ovládací smyčky s funkcí při požáru JXFE-V 2x2x0,8mm	m	280,000	72,93	20 420,40
0	K	2323/LPE-2	Trubka ohebná 23mm	m	100,000	59,01	5 901,00
0	K	Pol26	Příchytka KOPOS ohniodolná	ks	1 800,000	62,59	112 662,00
0	K	KL 60/150 PO	kabelový žebřík se zachováním funkčnosti KL 60/150 PO	m	12,000	325,91	3 910,92
0	K	žlab 60/150 PO	kabelový žlab se zachováním funkčnosti žlab 60/150 PO	m	38,000	730,90	27 774,20

D Ostatní

Ostatní

49 400,00

0	K	průrazy	Zhotovení průrazů soubor	kpl	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol27	frézování drážky	m	200,000	100,00	20 000,00
0	K	Pol28	Zařezání klíčového trezoru do betonové stěny u vstupu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	Pol29	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol30	sestavení a oživení systému	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
0	K	Pol31	Oživení a odskoušení systému	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
0	M	Pol32	Přesun hmot 1,5%	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	Pol33	Revize systému včetně funkčních zkoušek	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
0	K	Pol34	zákaznické texty - programovací tabulky	kpl	1,000	300,00	300,00
0	K	Pol35	Dokumentace skutečného provedení stavby 3x paré	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL19 - EPS- odečet z SOD

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant:

Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-604 301,82

0	K	Pol219	Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová vedení, max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM802, zdroj PSM-MZX2 (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně.	ks	1,000	-43 934,00	-43 934,00
0	K	Pol220	sada štítků ZX CZ	ks	2,000	-77,00	-154,00
0	K	Pol221	karta rozšíření pro OPPO a KTPO	ks	1,000	-170,00	-170,00
0	K	Pol222	Vstupně výstupní deska, 8xvst., 8xvyst.	ks	1,000	-9 251,00	-9 251,00
0	K	Pol223	12V, 38Ah, gelový akumulátor	ks	2,000	-4 485,00	-8 970,00
0	K	Pol224	HW klíč a SW licence pro programování	ks	1,000	-3 150,00	-3 150,00
0	K	Pol225	programovací kabel	ks	1,000	-379,00	-379,00
0	K	Pol226	Senzor interaktivní opticko kouřový	ks	95,000	-1 050,00	-99 750,00
0	K	Pol227	Senzor interaktivní optický/tepelný	ks	7,000	-1 257,00	-8 799,00
0	K	Pol228	zásuvka pro senzor	ks	102,000	-222,00	-22 644,00
0	K	Pol229	tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený	ks	17,000	-1 793,00	-30 481,00
0	K	Pol230	testovací plyn (aerosol) pro hlásiče kouře	ks	1,000	-555,00	-555,00
0	K	Pol231	Dva adresovatelné vstupy hlídané na přerušení a zkrat, napájení z adresovatelného vedení, pro PK	ks	4,000	-1 634,00	-6 536,00
0	K	Pol232	Adresovatelný, volně programovatelný reléový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A), napájení z adresovatelného vedení.	ks	2,000	-1 517,00	-3 034,00
0	K	Pol233	krabice pro až 6 modulů	ks	2,000	-1 969,15	-3 938,30
0	K	Pol234	montážní krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení	ks	3,000	-195,00	-585,00
0	K	Pol235	výstupní prvek hlídaný, pro sirény	ks	4,000	-2 400,00	-9 600,00
0	K	Pol236	sířena ROSHNI s patičí, IP65	ks	47,000	-1 194,00	-56 118,00
0	K	Pol237	samolepky s čísly adres	ks	2,000	-60,00	-120,00
0	K	Pol238	držák pro samolepky bal. 100 ks	ks	1,000	-1 995,00	-1 995,00
0	K	PK EPS	provozní kniha EPS, dle Cechu EPS ČR	ks	1,000	-412,00	-412,00

D Kabely

Kabely

-247 326,52

0	K	Pol239	Kabel smyčky hlásičů J-Y(St)Y 1x2x0,8mm	m	850,000	-44,00	-37 400,00
0	K	Pol240	kabel s funkcí hlášení při požáru pro sirény JXFE-V 2x2x0,8	m	480,000	-81,90	-39 312,00
0	K	Pol241	Kabel ovládací smyčky s funkcí hlášení při požáru JXFE-V 2x2x0,8mm	m	280,000	-72,93	-20 420,40
0	K	2323/LPE-2	Trubka ohebná 23mm	m	100,000	-59,01	-5 901,00
0	K	Pol242	Příchytka KOPOS ohniodolná	ks	1 800,000	-62,56	-112 608,00
0	K	KL 60/150 PO	kabelový žebřík se zachováním funkčnosti KL 60/150 PO	m	12,000	-325,91	-3 910,92
0	K	žlab 60/150 PO	kabelový žlab se zachováním funkčnosti žlab 60/150 PO	m	38,000	-730,90	-27 774,20

D Ostatní

Ostatní

-46 400,00

0	K	průrazy	Zhotovení průrazů soubor	kpl	1,000	-100,00	-100,00
0	K	Pol243	frézování drážky	m	200,000	-100,00	-20 000,00
0	K	Pol244	Zařezání klíčového trezoru do betonové stěny u vstupu	kpl	1,000	-2 000,00	-2 000,00
0	K	Pol245	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	-2 500,00	-2 500,00
0	K	Pol246	sestavení a oživení systému	ks	1,000	-3 500,00	-3 500,00
0	K	Pol247	Oživení a odskoušení systému	kpl	1,000	-4 000,00	-4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol248	Přesun hmot 1,5%	kpl	1,000	0,00	0,00
0	K	Pol249	Revize systému včetně funkčních zkoušek	kpl	1,000	-7 000,00	-7 000,00
0	K	Pol250	zákaznické texty - programovací tabulky	kpl	1,000	-300,00	-300,00
0	K	Pol251	Dokumentace skutečného provedení stavby 3x paré	kpl	1,000	-7 000,00	-7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL20 - EI Slaboproud kabeláž

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant:

Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

471 143,00

D	D1	Materiál					0,00
0	K	Pol94	Rack 42U /600x600, komplet	ks	1,000	0,00	0,00
0	K	Pol95	Ventilační jednotka do rozvaděče 600x600 - ventilátor s termostatem	ks	1,000	0,00	0,00
0	K	Pol96	Rack 12U, prosklené dveře, zámek	ks	10,000	0,00	0,00
0	K	Pol97	patch panel 24x neosazený	ks	13,000	0,00	0,00
0	K	Pol98	vyvazovací panel 1U	ks	13,000	0,00	0,00
0	K	Pol99	Keystone Cat 6 UTP	ks	180,000	0,00	0,00
0	K	Pol100	patch kabel Cat-6 UTP 1m	ks	180,000	0,00	0,00
0	K	Pol101	19" polička s průřezovou nosností 15kg	ks	10,000	0,00	0,00
0	K	Pol102	rozvodný panel 5x zásuvka, vypínač, přepěť ochrana	ks	11,000	0,00	0,00
0	K	Pol103	zdroj pro el. otvírač	ks	3,000	0,00	0,00
0	K	Pol104	elektrický zámek s nastavitelnou výškou západky, momentový kolík, únikové dveře	ks	3,000	0,00	0,00
0	K	Pol105	telefon audio	ks	2,000	0,00	0,00
0	K	Pol106	tlačítkové tablo 2x tl. Sestavené, pod omítku	ks	2,000	0,00	0,00

D	D2	Tel. Ústředna kanceláře					0,00
0	K	Pol107	2N® NetStar IP, 32xSIP trunk, 230V	ks	1,000	0,00	0,00
0	K	Pol108	2N® NetStar VoIP licence 1 uživatel, StarPoint	ks	15,000	0,00	0,00
0	K	Pol109	telefon, IP TP Starpoint T48U PoE, 7" bar.LCD, 29 prog.tl., GigE, 2x USB	ks	1,000	0,00	0,00
0	K	Pol110	telefon, IP TP Starpoint T31P PoE, 2,3" 132x64 LCD 2 prog.tl., 100MbE + zdroj	ks	14,000	0,00	0,00
0	K	Pol111	IP Tablo venkovní, 3 tlačítka, audio	ks	1,000	0,00	0,00

D	D3	Rozvody					396 587,00
0	K	Pol112	Zásuvka modulární 1xRJ45	ks	16,000	349,00	5 584,00
0	K	Pol113	Zásuvka modulární 2xRJ45	ks	80,000	534,00	42 720,00
0	K	Pol114	Keystone Cat6, samořezný	ks	180,000	174,00	31 320,00
0	K	Pol115	Kabel UTP Cat 6, LSZH	m	4 500,000	57,00	256 500,00
0	K	Pol116	HDMI 4K kabel 10m	ks	1,000	1 365,00	1 365,00
0	K	Pol117	HDMI zásuvka	ks	2,000	395,00	790,00
0	K	Pol118	Telefonní zásuvka výtah	ks	1,000	140,00	140,00
0	K	Pol119	kabel pro napájení elektrického otvírače	m	150,000	55,34	8 301,00
0	K	Pol120	trubka ohebná 23mm nízká mechanická odolnost	m	500,000	58,82	29 410,00
0	K	Pol121	trubka ohebná 50mm nízká mechanická odolnost	m	20,000	78,00	1 560,00
0	K	Pol122	trubka ohebná 32mm	m	300,000	62,99	18 897,00

D	D4	Aktivní prvky,					45 435,00
0	K	Pol123	Ubiquiti přístupový bod, PoE	ks	15,000	3 029,00	45 435,00

D	D5	Ostatní					29 121,00
0	K	Pol124	Zhotovení průřezů	kpl	1,000	45,00	45,00
0	K	PO tmel	Zhotovení požární kabelové ucpávky tmelové promat	ks	16,000	300,00	4 800,00
0	K	Pol29	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
0	K	Pol289	Oživení systému	kpl	1,000	750,00	750,00
0	K	Pol290	přesun hmot 1,5%	kpl	1,000	400,00	400,00
0	K	Pol291	Dopravné	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol292	Revize systému	ks	1,000	3 270,00	3 270,00
0	K	Pol293	Měření kabelů včetně zpracování protokolu	ks	178,000	52,00	9 256,00
0	K	Pol294	Dokumentace skutečného provedení stavby 3x paré	ks	1,000	7 000,00	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL21 - EI.-slaboproud-kabeláž- odečet z SOD

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant:

Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-430 256,57

D	D1	Materiál					-187 556,17
0	M	Pol157	Rack 12U	ks	10,000	-8 950,00	-89 500,00
0	M	Pol158	patch panel 24x neosazený	ks	9,000	-580,00	-5 220,00
0	M	Pol159	Keystone Cat 6 UTP	ks	216,000	-114,00	-24 624,00
0	M	Pol160	patch panel telefonní Cat3 25 pozic	ks	1,000	-670,00	-670,00
0	M	Pol161	patch kabel Cat-6 UTP 1m	ks	60,000	-100,00	-6 000,00
0	M	Pol162	19" polička s průřaznou nosností 15kg	ks	9,000	-550,00	-4 950,00
0	M	Pol163	rozvodný panel 5x zásuvka, vypínač	ks	9,000	-1 405,00	-12 645,00
0	K	Pol164	zdroj pro el. otvírač	ks	1,000	-1 098,00	-1 098,00
0	M	Pol165	elektrický zámek s nastavitelnou výškou západky, momentový kolík	ks	1,000	-910,17	-910,17
0	M	Pol166	telefon audio	ks	1,000	-494,00	-494,00
0	M	Pol167	tlačítkové tablo 2x tl. Sestavené, pod omítku	ks	1,000	-1 485,00	-1 485,00
0	M	Pol168	přepětová ochrana přívodu NN	ks	9,000	-4 440,00	-39 960,00

D	D2	Rozvody					-179 089,40
0	M	Pol169	Zásuvka modulární 1xRJ45	ks	13,000	-349,00	-4 537,00
0	M	Pol170	Zásuvka modulární 2xRJ45	ks	48,000	-534,00	-25 632,00
0	M	Pol171	Keystone Cat6, samořezný	ks	109,000	-174,00	-18 966,00
0	M	Pol172	Kabel UTP Cat 6, LSZH	m	1 631,000	-57,00	-92 967,00
0	M	Pol173	Telefonní zásuvka výtah	ks	1,000	-140,00	-140,00
0	M	Pol174	kabel pro napájení elektrického otvírače	m	10,000	-55,34	-553,40
0	M	Pol175	trubka ohebná 23mm nízká mechanická odolnost	m	320,000	-58,82	-18 822,40
0	M	Pol176	trubka ohebná 32mm	m	240,000	-62,99	-15 117,60
0	M	Pol177	držák antény WiFi	ks	1,000	-254,00	-254,00
0	M	Pol178	přesunutí antény WiFi úřadu	ks	1,000	-1 500,00	-1 500,00
0	M	Pol179	měření signálu	ks	1,000	-600,00	-600,00

D	D3	Aktivní prvky,					-36 348,00
0	M	Pol180	Ubiquiti přístupový bod, PoE	ks	12,000	-3 029,00	-36 348,00

D	D4	Ostatní					-27 263,00
0	M	Pol181	Zhotovení průrazů	kpl	1,000	-45,00	-45,00
0	M	Pol182	Zhotovení požární kabelové ucpávky tmelové promat	ks	16,000	-300,00	-4 800,00
0	M	Pol183	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	-1 100,00	-1 100,00
0	M	Pol184	Oživení systému	kpl	1,000	-750,00	-750,00
0	M	Pol185	přesun hmot 1,5%	kpl	1,000	-400,00	-400,00
0	M	Pol186	Dopravné	kpl	1,000	-2 500,00	-2 500,00
0	M	Pol187	Revize systému	ks	1,000	-5 000,00	-5 000,00
0	M	Pol188	Měření kabelů včetně zpracování protokolu	ks	109,000	-52,00	-5 668,00
0	M	Pol189	Dokumentace skutečného provedení stavby 3x paré	ks	1,000	-7 000,00	-7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL22 - EI. - slaboproud systémy

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant:

Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

322 926,25

D Ústředna a de Ústředna a detektory

211 106,85

0	K	Pol295	ústředna s GSM a LAN komunikátorem, Zabezpečovací ústředna v plastovém krytu se zdrojem a s vestavěným LAN komunikátorem. Podporuje 120 bezdrátových / 230 drátových zón a 15 bloků, stupeň 2	ks	1,000	13 700,00	13 700,00
0	K	Pol296	akumulátor 18 Ah	ks	1,000	1 190,00	1 190,00
0	K	Pol297	Sběrníková klávesnice s LCD displejem, RFID čtečka	ks	12,000	6 050,00	72 600,00
0	K	Pol298	sběrníkový Sběrníkový PIR detektor, dosah 12m, detektor pohybu, stupeň 2	ks	47,000	786,00	36 942,00
0	K	Pol299	modul pro připojení dvou magnetických kontaktů	ks	7,000	1 699,00	11 893,00
0	K	Pol300	sběrníkový magnetický kontakt	ks	17,000	1 239,00	21 063,00
0	K	Pol301	magnetický kontakt dle typu dveří (určí mont. Firma)	ks	14,000	142,00	1 988,00
0	K	Pol302	krabice pro moduly	ks	1,000	380,65	380,65
0	K	Pol303	rozbočovač sběrnice	ks	1,000	707,00	707,00
0	K	Pol304	RFID přívěšek	ks	20,000	38,00	760,00
0	K	Pol305	sířena sběrníková vnitřní	ks	10,000	727,00	7 270,00
0	K	Pol306	sběrníková sířena venkovní - základna	ks	1,000	1 869,00	1 869,00
0	K	Pol307	plastový kryt sířeny	ks	1,000	680,00	680,00
0	K	Pol308	přepětová ochrana přívodu NN	ks	1,000	4 370,00	4 370,00
0	K	Pol309	sada pro nouzovou signalizaci WC pro invalidy	kpl	4,000	7 523,55	30 094,20
0	K	Pol310	oživení	kpl	1,000	500,00	500,00
0	K	Pol311	revize	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	Pol35	Dokumentace skutečného provedení stavby 3x paré	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	Pol29	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	100,00	100,00

D D1 Rozvody

27 200,00

0	K	Pol312	kabel pro sběrníkové detektory 2x0,8+2x0,5	m	420,000	40,00	16 800,00
0	K	Pol313	kabel signalizace WC invalida	m	260,000	40,00	10 400,00

D D2 Kabelové trasy

84 619,40

0	K	2313/LPE2	trubka ohebná 13mm nízká mechanická odolnost	m	300,000	65,00	19 500,00
0	K	2323/LPE-2	trubka ohebná 23mm nízká mechanická odolnost	m	198,000	75,00	14 850,00
0	K	DZ 50/50 2,5m	drátěný žlab	ks	8,000	290,00	2 320,00
0	K	TOPS NUDZ	držák žlabu na zeď (závěs)	ks	48,000	67,05	3 218,40
0	K	Pol290	přesun hmot 1,5%	kpl	1,000	42 251,00	42 251,00
0	K	průrazy	Zhotovení průrazů soubor	ks	1,000	80,00	80,00
0	K	Pol314	Dopravné	ks	1,000	2 400,00	2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL23 - El.-slaboproud-systémy- odečet z SOD

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant:

Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-288 912,40

D D1

-288 912,40

0	K	Pol190	ústředna s GSM a LAN komunikátorem	ks	1,000	-13 700,00	-13 700,00
0	K	Pol191	akumulátor 18 Ah	ks	1,000	-1 190,00	-1 190,00
0	K	Pol192	klávesnice LCD se čtečkou karet	ks	10,000	-6 050,00	-60 500,00
0	K	Pol193	přídavný ovládací segment	ks	15,000	-409,50	-6 142,50
0	K	Pol194	sběrníkový detektor pohybu	ks	37,000	-786,00	-29 082,00
0	K	Pol195	modul pro připojení dvou magnetických kontaktů	ks	5,000	-1 699,00	-8 495,00
0	K	Pol196	sběrníkový magnetický kontakt	ks	19,000	-1 239,00	-23 541,00
0	K	Pol197	magnetický kontakt dle typu dveří (určí mont. Firma)	ks	10,000	-142,00	-1 420,00
0	K	Pol198	krabice pro moduly	ks	1,000	-380,65	-380,65
0	K	Pol199	rozbočovač sběrnice	ks	1,000	-707,00	-707,00
0	M	Pol200	RFID přívěšek	ks	20,000	-38,00	-760,00
0	M	Pol201	sířena sběrníková	ks	7,000	-727,00	-5 089,00
0	K	Pol202	sběrníková sířena venkovní - základna	ks	1,000	-1 869,00	-1 869,00
0	K	Pol203	plastový kryt sířeny	ks	1,000	-680,00	-680,00
0	K	Pol204	přepěťová ochrana přívodu NN	ks	1,000	-4 370,00	-4 370,00
0	M	Pol205	sada pro nouzovou signalizaci WC pro invalidy	kpl	3,000	-7 523,55	-22 570,65
0	K	Pol206	oživení	kpl	1,000	-1 000,00	-1 000,00
0	K	Pol207	revize	kpl	1,000	-2 500,00	-2 500,00
0	K	Pol208	Dokumentace skutečného provedení stavby 3x paré	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00
0	K	Pol209	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	-1 000,00	-1 000,00
0	M	Pol210	kabel pro sběrníkové detektory 2x0,8+2x0,5	m	420,000	-40,00	-16 800,00
0	M	Pol211	kabel signalizace WC invalida	m	164,000	-40,00	-6 560,00
0	K	Pol212	trubka ohebná 13mm nízká mechanická odolnost	m	220,000	-65,00	-14 300,00
0	K	Pol213	trubka ohebná 23mm nízká mechanická odolnost	m	198,000	-75,00	-14 850,00
0	K	Pol214	drátěný žlab	ks	3,000	-290,00	-870,00
0	K	Pol215	držák žlabu na zeď (závěs)	ks	12,000	-67,05	-804,60
0	K	Pol216	přesun hmot 1,5%	kpl	1,000	-42 251,00	-42 251,00
0	K	Pol217	Zhotovení průrazů soubor	ks	1,000	-80,00	-80,00
0	K	Pol218	Dopravné	ks	1,000	-2 400,00	-2 400,00

D D1

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL24 - EI .Silnoproud

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant:

Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 101 276,12

D 1		Svítlidla					0,00	
0	K A	LED přisazené IP20	zdravotnická pracoviště	ks	18,000	0,00	0,00	0,00
0	K B	LED přisazené IP20	šatny, chodby	ks	50,000	0,00	0,00	0,00
0	K C	LED přisazené IP20	zdravotnická pracoviště	ks	34,000	0,00	0,00	0,00
0	K D	LED přisazené IP20	kanceláře, rehabilitace	ks	30,000	0,00	0,00	0,00
0	K E	LED přisazené IP20	zdravotnická pracoviště	ks	8,000	0,00	0,00	0,00
0	K F	LED přisazené IP20	recepce, kuchyňka	ks	16,000	0,00	0,00	0,00
0	K G	LED přisazené IP20	sociální zařízení	ks	69,000	0,00	0,00	0,00
0	K H	LED IP20	zádveří, denní místnost	ks	8,000	0,00	0,00	0,00
0	K J	LED IP20	schodiště, chodby	ks	18,000	0,00	0,00	0,00
0	K K	LED IP20	hala	ks	1,000	0,00	0,00	0,00
0	K L	LED IP20	sprcha	ks	1,000	0,00	0,00	0,00
0	K M	LED IP20	do linky	ks	14,000	0,00	0,00	0,00
0	K N	LED IP20	nad zrcadlo	ks	4,000	0,00	0,00	0,00
0	K O	Svítlidlo venkovní, LED, přisazené, IP54		ks	6,000	0,00	0,00	0,00
0	K P	Nouzové svítidlo, 1x11W, 60 min. , kompletní s piktogramem IP 20		ks	62,000	0,00	0,00	0,00
0	K R	Svítlidlo průmyslové, LED, stropní, IP 54 sklady, techn. místnost		ks	20,000	0,00	0,00	0,00

D 2		Přístroje					167 354,06	
0	K Pol36	Spínač jednopólový 250V, 10A, IP 20 domovní		ks	69,000	163,00	11 247,00	
0	K Pol37	Spínač jednopólový 250V, 10A, IP 20 domovní se signálkou zapnutí		ks	6,000	224,00	1 344,00	
0	K Pol38	Spínač dvoupólový 250V, 10A, IP 20		ks	30,000	228,56	6 856,80	
0	K Pol39	Seriový vypínač 250V, 10A, IP 20 domovní		ks	23,000	179,42	4 126,66	
0	K Pol40	Střídavý přepínač 250V, 10A, IP 20 domovní		ks	28,000	218,00	6 104,00	
0	K Pol41	Střídavý přepínač dvojitý 250V, 10A, IP 20 domovní		ks	20,000	218,00	4 360,00	
0	K Pol42	Křížový přepínač 250V, 10A, IP20		ks	5,000	205,00	1 025,00	
0	K Pol43	Tlačítkový spínač 1/1, 250V, 10A, IP20		ks	25,000	165,00	4 125,00	
0	K Pol44	Tlačítkový spínač 1/1 v zasklené skříňce s popisem		ks	2,000	845,00	1 690,00	
0	K Pol45	Vypínač 3P,400V,20A,ve skříňce IP 65 uzamykatelný		ks	12,000	2 000,00	24 000,00	
0	K Pol46	Domovní zásuvka 230 V, 16 A		ks	105,000	184,00	19 320,00	
0	K Pol47	Domovní zásuvka dvojitá 230 V, 16 A		ks	180,000	279,00	50 220,00	
0	K Pol48	Zásuvka 230 V, 16 A , IP 54		ks	16,000	259,10	4 145,60	
0	K Pol49	Podlahová zásuvka 2x 230V, 16A IP 43 (komplet)		ks	6,000	1 465,00	8 790,00	
0	K Pol50	Modul přepětové ochrany		ks	20,000	1 000,00	20 000,00	
0	K Pol51	Prostorový termostat pro zař. VZT 6.1		ks	1,000	0,00	0,00	

D 3		Kabely, vodiče, přípojnice					469 062,00	
0	K Pol52	CYKY-J 3x1,5 mm2		m	1 990,000	45,00	89 550,00	
0	K Pol53	CYKY-J 3x2,5 mm2		m	1 970,000	48,00	94 560,00	
0	K Pol54	CYKY-J 3x4 mm2		m	340,000	60,00	20 400,00	
0	K Pol55	CYKY-J 5x1,5 mm2		m	590,000	60,00	35 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol56	CYKY-J 5x2,5 mm2	m	75,000	36,00	2 700,00
0	K	Pol57	CYKY-J 5x4 mm2	m	80,000	42,00	3 360,00
0	K	Pol58	CYKY-J 4x95 mm2	m	28,000	54,00	1 512,00
0	K	Pol59	CY 4 (YY)	m	360,000	41,00	14 760,00
0	K	Pol60	CY 6 (YY)	m	110,000	42,00	4 620,00
0	K	Pol61	CY 10 (YY)	m	520,000	51,00	26 520,00
0	K	Pol62	CHKV V180 J3x1,5mm2	m	140,000	66,00	9 240,00
0	K	Pol63	CHKV V180 O3x1,5mm2	m	492,000	70,00	34 440,00
0	K	Pol64	CHKV V180 J4x10mm2	m	440,000	300,00	132 000,00

D 4 Instalační elektromateriál 175 384,26

0	K	Pol65	Krabice odbočná pod omítku (nebo odpovídající počet svorek WAGO)	ks	340,000	44,00	14 960,00
0	K	Pol66	Krabice odbočná IP 54	ks	170,000	118,00	20 060,00
0	K	Pol67	Elektroinstalační trubka ohebná super Monoflex EN 25 , 1225 (750 N)	m	410,000	47,00	19 270,00
0	K	Pol68	Elektroinstalační trubka ohebná super Monoflex EN 40 , 1240 (750 N)	m	250,000	51,00	12 750,00
0	K	Pol69	Elektroinstalační trubka tuhá 4025 LA (750 N)	m	190,000	58,00	11 020,00
0	K	Pol70	Elektroinstalační trubka tuhá 4040 LA (750 N)	m	185,000	86,58	16 017,30
0	K	Pol71	Kabelová chránička Kopoflex KF	m	30,000	73,00	2 190,00
0	K	Pol72	Ocelová trubka Js 70	m	8,000	220,00	1 760,00
0	K	Pol73	Svorka ochranného pospojování	ks	240,000	286,00	68 640,00
0	K	Pol74	HOP -ekvipotenciální přípojnice v krabici	ks	1,000	355,00	355,00
0	K	Pol75	Ekvipotenciální svorkovnice v krabici EQ02	ks	17,000	281,59	4 787,03
0	K	Pol76	Svorkovnice pospojování	ks	17,000	210,29	3 574,93

D D1 Elektroměrové rozváděče RE + RP 142 736,00

0	K	Pol77	RE1 - 9x elektroměr přímé měření (1x20A, 4x25A, 3x3x25A, 1x 3x32A)	ks	1,000	45 261,00	45 261,00
0	K	Pol78	RP1 - 9x jistič 3x32A s napětovou spouští	ks	1,000	27 875,00	27 875,00
0	K	Pol79	RE2 - 9x elektroměr přímé měření (6x32A, 2x 3x32A, 1x 3x32A)	ks	1,000	41 725,00	41 725,00
0	K	Pol80	RP2 - 9x jistič 3x32A s napětovou spouští	ks	1,000	27 875,00	27 875,00

Poznámka k položce:
napojení HDV - CYKY 4x95 mm2
požární odolnost EI15SmDP1, EI30DP1
vybavení viz výkres E06

D D2 Rozváděč RSS 28 860,00

1	K	D2-1	Rozváděč RSS	kpl	1,000	28 860,00	28 860,00
---	---	------	--------------	-----	-------	-----------	-----------

D D3 Rozváděče pro jednotlivá pracoviště 76 680,00

D D4 R1.3, R1.4, R1.5 19 170,00

3	K	D4-1	soubor rozváděčů	kpl	3,000	6 390,00	19 170,00
---	---	------	------------------	-----	-------	----------	-----------

D D5 R2.1, R2.2, R2.3, R2.4, R3.1, R3.2 38 340,00

4	K	D5	R2.1, R2.2, R2.3, R2.4, R3.1, R3.2	ks	6,000	6 390,00	38 340,00
---	---	----	------------------------------------	----	-------	----------	-----------

D D6 R3.3, R3.4 12 780,00

5	K	D6	R3.3, R3.4	ks	2,000	6 390,00	12 780,00
---	---	----	------------	----	-------	----------	-----------

D D7 R01.1 6 390,00

6	K	D7	R01.1	ks	1,000	6 390,00	6 390,00
---	---	----	-------	----	-------	----------	----------

D 6 Samostatné přístroje a zařízení 9 199,80

0	K	Pol81	Elektrické žaluzie - silnoproud pouze přímocí vč. materiálů	hod	30,000	133,33	3 999,90
0	K	Pol82	Připojení výtahu podle TP dodavatele , osvětlení a zásuvky v šachtě	hod	30,000	173,33	5 199,90

Poznámka k položce:
po dodání TP připojení vč. materiálů

D 7 Ostatní práce a činnosti 32 000,00

0	K	Pol83	Součinnost s montáží VZT pro připojování jednotlivých zařízení	hod	50,000	100,00	5 000,00
0	K	Pol84	Součinnost s montáží klimatizace	hod	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol85	Součinnost s dodavatelem ÚT	hod	5 000,000	1,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol86	Součinnost s dodavatelem slaboproudu pro připojování jednotlivých zařízení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součinnost s montáží stomatologie 1NP</i>				
0	K	Pol87	Revize el. zařízení, vydání zpráv, zkoušky	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	Pol88	Připomocné práce stavby pro elektroinstalaci	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
0	K	Pol89	Štítky , tabulky	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	Pol90	Dokumentace skutečného stavu	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
0	K	Pol91	Ostatní činnosti nutné pro realizaci elektroinstalace (etapy)	Kč	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol92	Rezerva pro úpravy elektroinstalace podle upřesnění uživateli	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

Year	Month	Day	Time	Location	Notes
1997	Jan	1	10:00	St. John's, Newfoundland	Arrived at St. John's, Newfoundland. Weather: Clear, 10°C.
1997	Jan	2	11:00	St. John's, Newfoundland	Left St. John's for Miramichi, New Brunswick. Weather: Partly cloudy, 12°C.
1997	Jan	3	12:00	Miramichi, New Brunswick	Arrived Miramichi, New Brunswick. Weather: Clear, 15°C.
1997	Jan	4	13:00	Miramichi, New Brunswick	Left Miramichi for Moncton, New Brunswick. Weather: Clear, 18°C.
1997	Jan	5	14:00	Moncton, New Brunswick	Arrived Moncton, New Brunswick. Weather: Clear, 20°C.
1997	Jan	6	15:00	Moncton, New Brunswick	Left Moncton for Fredericton, New Brunswick. Weather: Clear, 22°C.
1997	Jan	7	16:00	Fredericton, New Brunswick	Arrived Fredericton, New Brunswick. Weather: Clear, 25°C.
1997	Jan	8	17:00	Fredericton, New Brunswick	Left Fredericton for Saint John, New Brunswick. Weather: Clear, 28°C.
1997	Jan	9	18:00	Saint John, New Brunswick	Arrived Saint John, New Brunswick. Weather: Clear, 30°C.
1997	Jan	10	19:00	Saint John, New Brunswick	Left Saint John for Miramichi, New Brunswick. Weather: Clear, 32°C.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL25 - El.-silnoproud-část1- odečet z SOD

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant: Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 342 005,03

D 1		Svítidla			-415 283,00		
0	K	Pol97	"A" Svítidlo LED, přisazené IP 20	ks	67,000	-799,00	-53 533,00
0	K	Pol98	"B" Svítidlo LED, přisazené, IP 20	ks	43,000	-820,00	-35 260,00
0	K	Pol99	"C" Svítidlo průmyslové, zářivkové, stropní, IP 54	ks	4,000	-2 600,00	-10 400,00
0	K	Pol100	"D" Svítidlo stropní LED (zářivkové) IP 54	ks	44,000	-2 750,00	-121 000,00
0	K	Pol101	"E" Svítidlo stropní, přisazené, LED, IP 20	ks	74,000	-850,00	-62 900,00
0	K	Pol102	"F" Svítidlo nástěnné, LED, IP20	ks	16,000	-880,00	-14 080,00
0	K	Pol103	"G" Svítidlo žárovkové, nástěnné, venkovní IP 54	ks	1,000	-1 660,00	-1 660,00
0	K	Pol104	"H" Svítidlo do umývárny, nástěnné, LED, IP23	ks	15,000	-790,00	-11 850,00
0	K	Pol105	"J" Svítidlo venkovní, LED, přisazené, IP54	ks	2,000	-1 000,00	-2 000,00
0	K	Pol106	"N" nouzové svítidlo, 1x11W, 60 min. , kompletní s piktogramem IP 20	ks	38,000	-2 700,00	-102 600,00

D 2		Přístroje			-120 298,91		
0	K	Pol107	Spínač jednopólový 250V, 10A, IP 20 domovní	ks	51,000	-163,95	-8 361,45
0	K	Pol108	Spínač dvoupólový 250V, 10A, IP 20	ks	24,000	-228,56	-5 485,44
0	K	Pol109	Seriový vypínač 250V, 10A, IP 20 domovní	ks	21,000	-179,42	-3 767,82
0	K	Pol110	Střídavý přepínač 250V, 10A, IP 20 domovní	ks	18,000	-218,00	-3 924,00
0	K	Pol111	Střídavý přepínač dvojitý 250V, 10A, IP 20 domovní	ks	12,000	-218,00	-2 616,00
0	K	Pol112	Křížový přepínač 250V, 10A, IP20	ks	3,000	-205,00	-615,00
0	K	Pol113	Tlačítkový spínač 1/1, 250V, 10A, IP20	ks	19,000	-165,00	-3 135,00
0	K	Pol114	Spínač jednopólový 250V, 10A, IP54	ks	14,000	-217,70	-3 047,80
0	K	Pol115	Spínač dvoupólový 250V, 10A, IP 54	ks	4,000	-258,40	-1 033,60
0	K	Pol116	Tlačítkový spínač 1/1 v zasklené skříňce s popisem	ks	1,000	-845,00	-845,00
0	K	Pol117	Relé pro zpožděné vypnutí VZT CS-3	ks	28,000	-429,00	-12 012,00
0	K	Pol118	Domovní zásuvka 230 V, 16 A	ks	48,000	-184,00	-8 832,00
0	K	Pol119	Domovní zásuvka dvojitá 230 V, 16 A	ks	172,000	-279,00	-47 988,00
0	K	Pol120	Zásuvka 230 V, 16 A , IP 54	ks	38,000	-259,10	-9 845,80
0	K	Pol121	Podlahová zásuvka 2x 230V, 16A IP 43 (komplet)	ks	6,000	-1 465,00	-8 790,00

D 3		Kabely, vodiče, přípojnice			-323 216,36		
0	K	Pol122	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	1 280,000	-45,00	-57 600,00
0	K	Pol123	CYKY-J 5x1,5 mm2	m	570,000	-48,00	-27 360,00
0	K	Pol124	CYKY-J 3x2,5 mm2	m	1 490,000	-51,00	-75 990,00
0	K	Pol125	CYKY-J 4x70 mm2	m	28,000	-787,37	-22 046,36
0	K	Pol126	CY 4 (YY)	m	360,000	-41,00	-14 760,00
0	K	Pol127	CY 6 (YY)	m	30,000	-42,00	-1 260,00
0	K	Pol128	CY 10 (YY)	m	520,000	-51,00	-26 520,00
0	K	Pol129	CHKV V180 J3x1,5mm2	m	140,000	-66,00	-9 240,00
0	K	Pol130	CHKV V180 O3x1,5mm2	m	492,000	-70,00	-34 440,00
0	K	Pol131	CHKV V180 J4x10mm2	m	100,000	000,00	61 000,00

D 4		Instalační elektromateriál			-165 170,76		
0	K	Pol132	Krabice odbočná pod omítku (nebo odpovídající počet svorek WAGO)	ks	290,000	-44,00	-12 760,00
0	K	Pol133	Krabice odbočná IP 54	ks	170,000	-118,00	-20 060,00
0	K	Pol134	Elektroinstalační trubka ohebná super Monoflex EN 25 , 1225 (750 N)	m	390,000	-47,00	-18 330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol135	Elektroinstalační trubka ohebná super Monoflex EN 40 , 1240 (750 N)	m	250,000	-51,00	-12 750,00
0	K	Pol136	Elektroinstalační trubka tuhá 4025 LA (750 N)	m	180,000	-58,00	-10 440,00
0	K	Pol137	Elektroinstalační trubka tuhá 4040 LA (750 N)	m	110,000	-86,58	-9 523,80
0	K	Pol138	Kabelová chránička Kopoflex KF	m	30,000	-73,00	-2 190,00
0	K	Pol139	Ocelová trubka Js 70	m	8,000	-220,00	-1 760,00
0	K	Pol140	Svorka ochranného pospojení	ks	240,000	-286,00	-68 640,00
0	K	Pol141	HOP -ekvipotenciální přípojnice v krabici	ks	1,000	-355,00	-355,00
0	K	Pol142	Ekvipotenciální svorkovnice v krabici EQ02	ks	17,000	-281,59	-4 787,03
0	K	Pol143	Svorkovnice pospojování	ks	17,000	-210,29	-3 574,93

D 5 Rozváděče -276 836,00

0	K	Pol144	Elektroměrové rozváděče RE + RP	ks	2,000	-72 868,00	-145 736,00
---	---	--------	---------------------------------	----	-------	------------	-------------

Poznámka k položce:
Oceloplechová zapuštěná skříň s dveřmi, rozdělená na část elektroměrovou
a část RP pro jističe pro vypnutí při požárním poplachu
š/v/h 800/1885/300 mm typ Schrack
část RE - 9x 3f elektroměr přímé měření, 9x jistič před elektroměrem
část RP - 9x jistič 3x32A s napětovou spouští
napojení HDV - CYKY 4x70 mm2
požární odolnost EI15SmDP1, EI30DP1

P

0	K	Pol145	Rozváděč RSS	ks	1,000	-28 860,00	-28 860,00
---	---	--------	--------------	----	-------	------------	------------

Poznámka k položce:
Oceloplechová zapuštěná skříň s dveřmi
š/v/h 750/880/250 mm
požární odolnost EI15SmDP1, EI30DP1
vybavení viz výkres E06

P

0	K	Pol146	Rozváděče pro jednotlivá pracoviště	ks	16,000	-6 390,00	-102 240,00
---	---	--------	-------------------------------------	----	--------	-----------	-------------

Poznámka k položce:
Nástěnná plastová skříň s dvířky
š/v/h 450/600/150 mm
vybavení rozváděčů viz výkres E07

P

D 6 Samostatné přístroje a zařízení -41 200,00

1	K	6.1	Elektrické žaluzie - silnoproud pouze přímomoce	kpl	1,000	-4 000,00	-4 000,00
0	K	Pol147	Připojení výtahu podle TP dodavatele , osvětlení a zásuvky v šachtě	kpl	1,000	-5 200,00	-5 200,00
0	K	7	Ostatní práce a činnosti		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol148	Součinnost s dodavatelem VZT pro připojování jednotlivých zařízení	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00
0	K	Pol149	Součinnost s dodavatelem ÚT pro připojování jednotlivých zařízení	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00
0	K	Pol150	Součinnost s dodavatelem slaboproudu pro připojování jednotlivých zařízení	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00
0	K	Pol151	Revize el. zařízení, vydání zpráv, zkoušky	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00
0	K	Pol152	Přímocenné práce stavby pro elektroinstalaci	kpl	1,000	-2 500,00	-2 500,00
0	K	Pol153	Štítky , tabulky	kpl	1,000	-2 000,00	-2 000,00
0	K	Pol154	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	-2 500,00	-2 500,00
0	K	Pol155	Ostatní činnosti nutné pro realizaci elektroinstalace (etapy)	kpl	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol156	Rezerva pro úpravy podle upřesnění uživatelů	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL26 - ÚT

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant: Ing. Arch. Slavíček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 124 992,00

D	D1	Demontáže:					92 890,00
0	K	Pol125	Vypuštění otopné soustavy	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
0	K	Pol126	Demontáž předávací stanice, včetně likvidace	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
0	K	Pol127	Demontáž litinových článkových otopných těles, včetně termostatických ventilů, šroubení, upevnění a likvidace	kpl	1,000	11 700,00	11 700,00
0	K	Pol128	Demontáž rozdělovače/sběrače, včetně armatur, upevnění, tepelné izolace a likvidace	kpl	2,000	120,00	240,00
0	K	Pol129	Demontáž ocelového potrubí do DN 65, včetně upevnění, tepelné izolace a likvidace	kpl	1,000	59 400,00	59 400,00
0	K	Pol130	Demontáž armatur do DN 65, včetně likvidace	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00

D	D2	Dodávka:					869 191,00
0	K	Pol131	Rozdělovač a sběrač pro otopná tělesa 1", pro 7 okruhů s výstupy 3/4", v podomítkové skříni, s odvzdušňovacími ventily a uzávěry na vstupu/výstupu	kpl	2,000	5 150,00	10 300,00
0	K	Pol132	Rozdělovač a sběrač pro otopná tělesa 1", pro 8 okruhů s výstupy 3/4", v podomítkové skříni, s odvzdušňovacími ventily a uzávěry na vstupu/výstupu	kpl	5,000	5 150,00	25 750,00
0	K	Pol133	Rozdělovač a sběrač pro otopná tělesa 1", pro 9 okruhů s výstupy 3/4", v podomítkové skříni, s odvzdušňovacími ventily a uzávěry na vstupu/výstupu	kpl	2,000	5 439,00	10 878,00
0	K	Pol134	Rozdělovač a sběrač pro otopná tělesa 1", pro 10 okruhů s výstupy 3/4", v podomítkové skříni, s odvzdušňovacími ventily a uzávěry na vstupu/výstupu	kpl	1,000	5 880,00	5 880,00
0	K	Pol135	Rozdělovač a sběrač pro otopná tělesa 1", pro 12 okruhů s výstupy 3/4", v podomítkové skříni, s odvzdušňovacími ventily a uzávěry na vstupu/výstupu	kpl	1,000	6 238,00	6 238,00
0	K	Pol136	Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN10, DN 25	kus	2,000	1 520,00	3 040,00
0	K	Pol137	Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN10, DN 32	kus	2,000	1 605,00	3 210,00
0	K	Pol138	Připojovací armatura s integrovaným termostatickým přednastavitelným ventilem, kvs=0,5 až 0,6 m3/h, rohová, 1/2" + svěrná šroubení na vícevrstvé plastové potrubí s hliníkovou vložkou 3/4" - 16x2	kus	5,000	1 505,00	7 525,00
0	K	Pol139	Dvojitě radiátorové regulační šroubení, rohové, kvs=1,3 až 1,4 m3/h + adaptér 1/2" + svěrná šroubení na vícevrstvé plastové potrubí s hliníkovou vložkou 3/4" - 16x2	kus	91,000	365,00	33 215,00
0	K	Pol140	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, připojení dle připojovací armatury s integrovaným termostatickým ventilem	kus	5,000	365,00	1 825,00
0	K	Pol141	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, připojení dle deskového otopného tělesa	kus	63,000	365,00	22 995,00
0	K	Pol142	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, připojení dle deskového otopného tělesa, s úpravou pro veřejné prostory (omezení nastavení, pojistka proti odcizení)	kus	28,000	376,00	10 528,00
0	K	Pol143	Vypouštěcí kohout DN 15, do min. 90 °C, min. PN 10	kus	4,000	476,00	1 904,00
0	K	Pol144	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15, min. do 120 °C, min. PN 10	kus	2,000	250,00	500,00
0	K	Pol145	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisovacími tvarovkami, průměr 15x1,2 (vč. 10% na prořez)	m	19,000	125,00	2 375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol146	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisovacími tvarovkami, průměr 18x1,2 (vč. 10% na prořez)	m	33,000	135,00	4 455,00
0	K	Pol147	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisovacími tvarovkami, průměr 22x1,5 (vč. 10% na prořez)	m	38,000	138,00	5 244,00
0	K	Pol148	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisovacími tvarovkami, průměr 28x1,5 (vč. 10% na prořez)	m	119,000	144,00	17 136,00
0	K	Pol149	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisovacími tvarovkami, průměr 35x1,5 (vč. 10% na prořez)	m	38,000	151,00	5 738,00
0	K	Pol150	- tvarovky pro potrubí z uhlíkové oceli, lisovací tvarovkami (dle specifikace dodavatele)	kpl	1,000	4 560,00	4 560,00
0	K	Pol151	Vícevrstvé plastové (PE) potrubí s hliníkovou vložkou, průměr 16x2 (vč. 10% na prořez)	m	1 890,000	132,00	249 480,00
0	K	Pol152	- tvarovky pro vícevrstvé plastové potrubí, lisovací tvarovky (dle specifikace dodavatele)	kpl	1,000	356,00	356,00
0	K	Pol153	Upevnění potrubí, typový upevňovací materiál, dle specifikace dodavatele	kpl	1,000	300,00	300,00

Poznámka k položce:

Ocelové deskové otopné těleso do prostor s vyššími požadavky na čistotu, s integrovaným ventilem s kvs 1,3 až 1,6 m3/h a pravým spodním připojením 1/2", včetně konzol pro upevnění na stěnu výška 600 mm

P

0	K	Pol154	10 -600x400, výkon min. 240 W při 75/65/20 °C	kus	10,000	5 100,00	51 000,00
0	K	Pol155	10 -600x500, výkon min. 300 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	5 180,00	10 360,00
0	K	Pol156	10 -600x700, výkon min. 420 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	5 270,00	5 270,00
0	K	Pol157	10 -600x800, výkon min. 480 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	5 370,00	5 370,00
0	K	Pol158	10 -600x900, výkon min. 540 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	5 570,00	5 570,00
0	K	Pol159	10 -600x1000, výkon min. 600 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	5 670,00	5 670,00
0	K	Pol160	10 -600x1100, výkon min. 660 W při 75/65/20 °C	kus	3,000	5 750,00	17 250,00
0	K	Pol161	10 -600x1200, výkon min. 720 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	5 900,00	11 800,00
0	K	Pol162	10 -600x1800, výkon min. 1080 W při 75/65/20 °C	kus	5,000	6 130,00	30 650,00
0	K	Pol163	20 -600x400, výkon min. 410 W při 75/65/20 °C	kus	3,000	3 100,00	9 300,00
0	K	Pol164	20 -600x500, výkon min. 520 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	3 130,00	6 260,00
0	K	Pol165	20 -600x900, výkon min. 930 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	3 390,00	3 390,00
0	K	Pol166	20 -600x1000, výkon min. 1040 W při 75/65/20 °C	kus	7,000	3 570,00	24 990,00
0	K	Pol167	20 -600x1100, výkon min. 1140 W při 75/65/20 °C	kus	5,000	3 680,00	18 400,00
0	K	Pol168	20 -600x1200, výkon min. 1250 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	3 870,00	7 740,00
0	K	Pol169	20 -600x1400, výkon min. 1460 W při 75/65/20 °C	kus	10,000	4 130,00	41 300,00
0	K	Pol170	20 -600x1600, výkon min. 1660 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	4 295,00	8 590,00
0	K	Pol171	20 -600x1800, výkon min. 1870 W při 75/65/20 °C	kus	5,000	4 410,00	22 050,00
0	K	Pol172	20 -600x2000, výkon min. 2080 W při 75/65/20 °C	kus	7,000	4 680,00	32 760,00
0	K	Pol173	30 -600x1000, výkon min. 1480 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	7 650,00	15 300,00
0	K	Pol174	30 -600x1100, výkon min. 1630 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	7 962,00	15 924,00
0	K	Pol175	30 -600x1600, výkon min. 2370 W při 75/65/20 °C	kus	3,000	8 100,00	24 300,00

Poznámka k položce:

výška 900 mm

P

0	K	Pol176	10 -500x500, výkon min. 430 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	5 100,00	5 100,00
0	K	Pol177	30 -900x900, výkon min. 1870W při 75/65/20 °C	kus	1,000	7 350,00	7 350,00

Poznámka k položce:

Ocelové deskové otopné těleso v normálním provedení, s integrovaným ventilem s kvs 1,3 až 1,6 m3/h a pravým spodním připojením 1/2", včetně konzol pro upevnění na stěnu výška 600 mm

P

0	K	Pol178	11 -600x400, výkon min. 400 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	1 940,00	3 880,00
0	K	Pol179	11 -600x500, výkon min. 500 W při 75/65/20 °C	kus	3,000	2 050,00	6 150,00
0	K	Pol180	11 -600x600, výkon min. 600 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	2 150,00	4 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol181	11 -600x700, výkon min. 700 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
0	K	Pol182	11 -600x1200, výkon min. 1200 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
0	K	Pol183	21 -600x1000, výkon min. 1280 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	3 450,00	3 450,00
P			Poznámka k položce: výška 900 mm				
0	K	Pol184	22 -900x1200, výkon min. 2770 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	4 950,00	4 950,00
P			Poznámka k položce: Trubkové otopné těleso s prohnutými trubkami se spodním středovým připojením 1/2", včetně konzol pro upevnění na stěnu				
0	K	Pol185	700.450, výkon min. 330 W při 75/65/20 °C	kus	3,000	1 565,00	4 695,00
0	K	Pol186	700.600, výkon min. 440 W při 75/65/20 °C	kus	3,000	2 450,00	7 350,00
0	K	Pol187	900.450, výkon min. 430 W při 75/65/20 °C	kus	3,000	2 680,00	8 040,00
D D3			Protipožární ucpávky potrubí:				
							26 714,00
0	K	Pol188	Protipožární ucpávka potrubí do DN 32 (předpokládaný počet)	kus	38,000	703,00	26 714,00
D D4			Tepelné izolace:				
							0,00
D D5							71 947,00
0	K	Pol189	- izolační pouzdro z minerální vaty 15/30 (pro trubku pr. 15x1,2)	m	19,000	90,00	1 710,00
0	K	Pol190	- izolační pouzdro z minerální vaty 18/30 (pro trubku pr. 18x1,2)	m	33,000	100,00	3 300,00
0	K	Pol191	- izolační pouzdro z minerální vaty 22/30 (pro trubku pr. 22x1,5)	m	38,000	43,00	1 634,00
0	K	Pol192	- izolační pouzdro z minerální vaty 28/40 (pro trubku pr. 28x1,5)	m	119,000	46,00	5 474,00
0	K	Pol193	- izolační pouzdro z minerální vaty 35/50 (pro trubku pr. 35x1,5)	m	24,000	49,00	1 176,00
0	K	Pol194	- izolační trubice (návlek) z pěnového polyetylenu 18/9 (pro trubku pr. 16x2)	m	1 890,000	31,00	58 590,00
0	K	Pol195	- izolace armatur	kpl	1,000	63,00	63,00
D D6			Montáže zařízení:				7 200,00
0	K	Pol196	Montáž nového zařízení	kpl	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol197	Napuštění, propláchnutí a odvzdušnění otopné soustavy	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
D D7			Uvedení zařízení do provozu (ve spolupráci s profesí MaR)				15 250,00
1	K	D7-1	uvedení do provozu	kpl	1,000	15 250,00	15 250,00
D D8			Zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310, včetně nastavení				20 150,00
2	K	D8-1	zkouška	kpl	1,000	20 150,00	20 150,00
D D9			Vypracování provozního řádu				5 550,00
3	K	D9-1	provozní řád	kpl	1,000	5 550,00	5 550,00
D D10			Dílenská dokumentace stavby				10 550,00
4	K	D10-1	dokumentace stavby	kpl	1,000	10 550,00	10 550,00
D D11			Dokumentace skutečného provedení stavby				5 550,00
5	K	D11-1	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 550,00	5 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL27 - ÚT- odečet z SOD

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant:

Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 528 109,00

D D1 Demontáže:

-92 890,00

0	K	Pol252	Vypuštění otopné soustavy	kpl	1,000	-3 200,00	-3 200,00
0	K	Pol253	Demontáž předávací stanice, včetně likvidace	kpl	1,000	-12 500,00	-12 500,00
0	K	Pol254	Demontáž litinových článkových otopných těles, včetně termostatických ventilů, šroubení, upevnění a likvidace	ks	90,000	-130,00	-11 700,00
0	K	Pol255	Demontáž rozdělovače/sběrače, včetně armatur, upevnění, tepelné izolace a likvidace	kpl	2,000	-120,00	-240,00
0	K	Pol256	Demontáž ocelového potrubí do DN 65, včetně upevnění, tepelné izolace a likvidace	bm	540,000	-110,00	-59 400,00
0	K	Pol257	Demontáž armatur do DN 65, včetně likvidace	ks	45,000	-130,00	-5 850,00

D D2 Dodávka:

0,00

D D3

-297 500,00

0	K	Pol258	Tlakově nezávislá předávací stanice horká voda/voda s přípravou teplé vody, výkon vytápění 170 kW při 130/70 °C na horkovodní a 86/59 °C na teplovodní straně, výkon přípravy teplé vody 140 kW při 80 °C na horkovodní straně (letní provoz), průtoková příprava s vyrovnávacím zásobníkem o objemu 200 l, součástí stanice bude: přímočinný regulátor tlakové difference a měřič tepla (s M-bus rozhraním, odečítání dat max. po 10 s) na primární straně, regulační ventily s havarijními pohony (24 V, 0 až 10 V) na primární straně, deskovými výměníky tepla, zásobníkem TeV 200 l s el. topným tělesem 4 kW, cirkulace TeV s cirkulačním čerpadlem, dopouštěcí trať s elektromagnetickým ventilem 230 V, tlakové expanzní nádoby 500 l, tepelné izolace, uzávěrů, filtrů, teploměrů, manometrů, návarků G1/2" a ostatních armatur; všechny části na horkovodní (primární) části budou mít minimálně PN25 a teplotní odolnost do minimálně 130 °C, na teplovodní (sekundární) části minimálně PN6 a teplotní odolnost do minimálně 90 °C; stanice bude odpovídat přípojovacím podmínkám PT a. s.; stanice musí umožňovat transport po schodech a dvěma šířky 800 mm; blíže viz technická zpráva, schéma zapojení předávací stanice a požadavky profese MaR	kpl	1,000	-297 500,00	-297 500,00
---	---	--------	--	-----	-------	-------------	-------------

D D3

-805 012,00

0	K	Pol259	Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 100, délka 2350 mm, 4x hrdlo DN50, 4x hrdlo DN32, 2x hrdlo DN25, 2x hrdla DN15 pro vypouštěcí kohouty, včetně stojanů a tepelné izolace; blíže viz výkresy	kpl	1,000	-8 300,00	-8 300,00
0	K	Pol260	Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček s provozem dp-v, DN 25, do min. 95 °C, min. PN6, průtok 700 l/h při dopravním tlaku 40 kPa, 230 V	kus	1,000	-9 300,00	-9 300,00
0	K	Pol261	Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček s provozem dp-v, DN 32, do min. 95 °C, min. PN6, průtok 4380 l/h při dopravním tlaku 50 kPa, 230 V	kus	1,000	-12 006,00	-12 006,00
0	K	Pol262	Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček s provozem dp-v, DN 32, do min. 95 °C, min. PN6, průtok 2360 l/h při dopravním tlaku 38 kPa, 230 V	kus	1,000	-13 000,00	-13 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol263	Trojcestný směšovací ventil závitový, do min. 90 °C, min. PN6, DN 20, kvs=2,5 m3/h + pohon (specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, předpoklad 24 V a 0 až 10 V)	kpl	1,000	-1 520,00	-1 520,00
0	K	Pol264	Trojcestný směšovací ventil závitový, do min. 90 °C, min. PN6, DN 32, kvs=16 m3/h + pohon (specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, předpoklad 24 V a 0 až 10 V)	kpl	1,000	-1 619,00	-1 619,00
0	K	Pol265	Trojcestný směšovací ventil závitový, do min. 90 °C, min. PN6, DN 25 kvs=10 m3/h + pohon (specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, předpoklad 24 V a 0 až 10 V)	kpl	1,000	-1 558,00	-1 558,00
0	K	Pol266	Rozdělovač a sběrač pro otopná tělesa 1", pro 8 okruhů s výstupy 3/4", v podomítkové skříni, s odvzdušňovacími ventily a uzávěry na vstupu/výstupu	kpl	4,000	-5 150,00	-20 600,00
0	K	Pol267	Rozdělovač a sběrač pro otopná tělesa 1", pro 9 okruhů s výstupy 3/4", v podomítkové skříni, s odvzdušňovacími ventily a uzávěry na vstupu/výstupu	kpl	2,000	-5 439,00	-10 878,00
0	K	Pol268	Rozdělovač a sběrač pro otopná tělesa 1", pro 10 okruhů s výstupy 3/4", v podomítkové skříni, s odvzdušňovacími ventily a uzávěry na vstupu/výstupu	kpl	1,000	-5 880,00	-5 880,00
0	K	Pol269	Rozdělovač a sběrač pro otopná tělesa 1", pro 12 okruhů s výstupy 3/4", v podomítkové skříni, s odvzdušňovacími ventily a uzávěry na vstupu/výstupu	kpl	1,000	-6 238,00	-6 238,00
0	K	Pol270	Přímocinný regulátor podlahového vytápění podle max. teploty zpátečky, DN 15, kvs=0,7 m3/h, pro 4-trubkové napojení, s uzávěrem přívodního potrubí, odvzdušněním a včetně krabice do stěny	kpl	1,000	-5 850,00	-5 850,00
0	K	Pol271	Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN10, DN 25	kus	8,000	-1 520,00	-12 160,00
0	K	Pol272	Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN10, DN 32	kus	6,000	-1 605,00	-9 630,00
0	K	Pol273	Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN10, DN 50	kus	4,000	-1 740,00	-6 960,00
0	K	Pol274	Kulový uzávěr přivařovací, min. do 140 °C, min. PN25, DN 15	kus	3,000	-2 120,00	-6 360,00
0	K	Pol275	Kulový uzávěr přivařovací, min. do 140 °C, min. PN25, DN 40	kus	1,000	-2 105,00	-2 105,00
0	K	Pol276	Filtr závitový, do min. 110 °C, min. PN 10, DN 25	kus	1,000	-330,00	-330,00
0	K	Pol277	Filtr závitový, do min. 110 °C, min. PN 10, DN 32	kus	1,000	-375,00	-375,00
0	K	Pol278	Filtr závitový, do min. 110 °C, min. PN 10, DN 50	kus	1,000	-410,00	-410,00
0	K	Pol279	Ventil zpětný závitový, do min. 100 °C, min. PN 10, DN 25	kus	1,000	-1 585,00	-1 585,00
0	K	Pol280	Ventil zpětný závitový, do min. 100 °C, min. PN 10, DN 32	kus	1,000	-1 680,00	-1 680,00
0	K	Pol281	Ventil zpětný závitový, do min. 100 °C, min. PN 10, DN 50	kus	1,000	-14 946,00	-14 946,00
0	K	Pol282	Připojovací armatura s integrovaným termostatickým přednastavitelným ventilem, kvs=0,5 až 0,6 m3/h, rohová, 1/2" + svěrná šroubení na vícevrstvé plastové potrubí s hliníkovou vložkou 3/4" - 16x2	kus	1,000	-1 505,00	-1 505,00
0	K	Pol283	Dvojité radiátorové regulační šroubení, rohové, kvs=1,3 až 1,4 m3/h + adaptér 1/2" + svěrná šroubení na vícevrstvé plastové potrubí s hliníkovou vložkou 3/4" - 16x2	kus	70,000	-365,00	-25 550,00
0	K	Pol284	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, připojení dle připojovací armatury s integrovaným termostatickým ventilem	kus	1,000	-365,00	-365,00
0	K	Pol285	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, připojení dle deskového otopného tělesa	kus	46,000	-365,00	-16 790,00
0	K	Pol286	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, připojení dle deskového otopného tělesa, s úpravou pro veřejné prostory (omezení nastavení, pojistka proti odcizení)	kus	24,000	-376,00	-9 024,00
0	K	Pol287	Vypouštěcí kohout DN 15, do min. 90 °C, min. PN 10	kus	12,000	-476,00	-5 712,00
0	K	Pol288	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15, min. do 120 °C, min. PN 10	kus	4,000	-250,00	-1 000,00
0	K	Pol289	Ocelová závitová trubka běžná dle ČSN 42 5710, DN 40 (vč. 10% na prořez)	m	11,000	-255,00	-2 805,00
0	K	Pol290	- tvarovky pro ocelové potrubí (dle specifikace dodavatele)	kpl	1,000	-1 850,00	-1 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol291	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisovacími tvarovkami, průměr 22x1,5 (vč. 10% na prořez)	m	39,000	-138,00	-5 382,00
0	K	Pol292	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisovacími tvarovkami, průměr 28x1,5 (vč. 10% na prořez)	m	153,000	-144,00	-22 032,00
0	K	Pol293	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisovacími tvarovkami, průměr 35x1,5 (vč. 10% na prořez)	m	38,000	-151,00	-5 738,00
0	K	Pol294	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisovacími tvarovkami, průměr 54x1,5 (vč. 10% na prořez)	m	27,000	-162,00	-4 374,00
0	K	Pol295	- tvarovky pro potrubí z uhlíkové oceli, lisovací tvarovkami (dle specifikace dodavatele)	kpl	1,000	-4 560,00	-4 560,00
0	K	Pol296	Vícevrstvé plastové (PE) potrubí s hliníkovou vložkou, průměr 16x2 (vč. 10% na prořez)	m	1 430,000	-132,00	-188 760,00
0	K	Pol297	- tvarovky pro vícevrstvé plastové potrubí, lisovací tvarovky (dle specifikace dodavatele)	kpl	1,000	-356,00	-356,00
0	K	Pol298	Upevnění potrubí, typový upevňovací materiál, dle specifikace dodavatele	kpl	1,000	-300,00	-300,00

Poznámka k položce:

Ocelové deskové otopné těleso do prostor s vyššími požadavky na čistotu, s integrovaným ventilem s kvs 1,3 až 1,6 m3/h a pravým spodním připojením 1/2", včetně konzol pro upevnění na stěnu výška 600 mm

P

0	K	Pol299	10 -600x400, výkon min. 240 W při 75/65/20 °C	kus	7,000	-5 100,00	-35 700,00
0	K	Pol300	10 -600x500, výkon min. 300 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	-5 180,00	-5 180,00
0	K	Pol301	10 -600x700, výkon min. 420 W při 75/65/20 °C	kus	3,000	-5 270,00	-15 810,00
0	K	Pol302	10 -600x800, výkon min. 480 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	-5 370,00	-5 370,00
0	K	Pol303	10 -600x900, výkon min. 540 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	-5 570,00	-5 570,00
0	K	Pol304	10 -600x1000, výkon min. 600 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	-5 670,00	-5 670,00
0	K	Pol305	10 -600x1100, výkon min. 660 W při 75/65/20 °C	kus	3,000	-5 750,00	-17 250,00
0	K	Pol306	10 -600x1200, výkon min. 720 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	-5 900,00	-11 800,00
0	K	Pol307	10 -600x1800, výkon min. 1080 W při 75/65/20 °C	kus	4,000	-6 130,00	-24 520,00
0	K	Pol308	20 -600x400, výkon min. 410 W při 75/65/20 °C	kus	3,000	-3 100,00	-9 300,00
0	K	Pol309	20 -600x500, výkon min. 520 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	-3 130,00	-6 260,00
0	K	Pol310	20 -600x800, výkon min. 830 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	-3 180,00	-6 360,00
0	K	Pol311	20 -600x900, výkon min. 930 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	-3 390,00	-3 390,00
0	K	Pol312	20 -600x1000, výkon min. 1040 W při 75/65/20 °C	kus	5,000	-3 570,00	-17 850,00
0	K	Pol313	20 -600x1100, výkon min. 1140 W při 75/65/20 °C	kus	5,000	-3 680,00	-18 400,00
0	K	Pol314	20 -600x1200, výkon min. 1250 W při 75/65/20 °C	kus	4,000	-3 870,00	-15 480,00
0	K	Pol315	20 -600x1400, výkon min. 1460 W při 75/65/20 °C	kus	10,000	-4 130,00	-41 300,00
0	K	Pol316	20 -600x1600, výkon min. 1660 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	-4 295,00	-8 590,00
0	K	Pol317	20 -600x1800, výkon min. 1870 W při 75/65/20 °C	kus	2,000	-4 410,00	-8 820,00
0	K	Pol318	20 -600x2000, výkon min. 2080 W při 75/65/20 °C	kus	7,000	-4 680,00	-32 760,00
0	K	Pol319	30 -600x700, výkon min. 1030 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	-7 680,00	-7 680,00
0	K	Pol320	30 -600x1600, výkon min. 2370W při 75/65/20 °C	kus	3,000	-8 100,00	-24 300,00

Poznámka k položce:

Trubkové otopné těleso s prohnutými trubkami se spodním středovým připojením 1/2", včetně konzol pro upevnění na stěnu

P

0	K	Pol321	700.450, výkon min. 330 W při 75/65/20 °C	kus	1,000	-3 130,00	-3 130,00
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Komponenty podlahového vytápění :

P

0	K	Pol322	- Potrubí ze zesíleného polyetylénu (PE), průměr 17x2	m	135,000	81,00	10 036,00
0	K	Pol323	- Ochranná trubka PE pro trubku průměr 17 mm	m	69,000	-48,00	-3 312,00
0	K	Pol324	- Dilatační profil (do dilatační spáry)	m	3,500	-37,00	-129,50
0	K	Pol325	- Přichytka potrubí	kus	280,000	-29,00	-8 120,00
0	K	Pol326	- Krycí fólie PE s rastrem	m2	33,000	-60,00	-1 980,00
0	K	Pol327	- Plastifikátor (pouze do betonu)	kg	4,500	-145,00	-652,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D4 Protipožární ucpávky potrubí:							-18 278,00
0	K	Pol328	Protipožární ucpávka potrubí do DN 50 (předpokládany počet)	kus	26,000	-703,00	-18 278,00
D D5 Nátěry:							-1 605,00
0	K	Pol329	Nátěr potrubí, základní nátěr, pro potrubí DN 40	m	11,000	-125,00	-1 375,00
0	K	Pol330	Nátěr potrubí, základní nátěr, opravy nátěru stávajícího potrubí (v místě napojení nového potrubí, zaslepení, oprava poškozených míst, ...)	kpl	1,000	-230,00	-230,00
D D6 Tepelné izolace:							-57 274,00
0	K	Pol331	- izolační pouzdro z minerální vaty 22/30 (pro trubku pr. 22x1,5)	m	39,000	-43,00	-1 677,00
0	K	Pol332	- izolační pouzdro z minerální vaty 28/40 (pro trubku pr. 28x1,5)	m	153,000	-46,00	-7 038,00
0	K	Pol333	- izolační pouzdro z minerální vaty 35/50 (pro trubku pr. 35x1,5)	m	38,000	-49,00	-1 862,00
0	K	Pol334	- izolační pouzdro z minerální vaty 54/40 (pro trubku pr. 54x1,5)	m	27,000	-55,00	-1 485,00
0	K	Pol335	- izolační pouzdro z minerální vaty 48/40 (pro trubku DN 40)	m	11,000	-62,00	-682,00
0	K	Pol336	- izolační trubice (návlek) z pěnového polyetylenu 18/9 (pro trubku pr. 16x2)	m	1 430,000	-31,00	-44 330,00
0	K	Pol337	- izolace armatur na horkovodu	kpl	1,000	-63,00	-63,00
0	K	Pol338	- izolace armatur na teplovodní straně	kpl	1,000	-74,00	-74,00
0	K	Pol339	- úprava izolace v místě napojení na stávající potrubí vytápění	kpl	1,000	-63,00	-63,00
D D7 Montáže zařízení:							-198 500,00
0	K	Pol340	Montáž nového zařízení	kpl	1,000	-113 500,00	-113 500,00
0	K	Pol341	Napojení nového rozvodu na stávající	kpl	3,000	-25 000,00	-75 000,00
0	K	Pol342	Zaslepení stávajícího potrubí (dle skutečné situace na stavbě)	kpl	1,000	-2 800,00	-2 800,00
0	K	Pol343	Napuštění, propláchnutí a odvzdušnění otopné soustavy	kpl	1,000	-7 200,00	-7 200,00
D D8 Uvedení zařízení do provozu (ve spolupráci s profesí MaR)							-15 250,00
1	K	D8-1	provoz	kpl	1,000	-15 250,00	-15 250,00
D D3							0,00
D D9 Zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310, včetně nastavení							-20 150,00
2	K	D9-1	zkouška	kpl	1,000	-20 150,00	-20 150,00
D D3							0,00
D D10 Vypracování provozního řádu							-5 550,00
3	K	D10-1	vypr	kpl	1,000	-5 550,00	-5 550,00
D D3							0,00
D D11 Dílenská dokumentace stavby							-10 550,00
4	K	D11-1	dokumentace	kpl	1,000	-10 550,00	-10 550,00
D D3							0,00
D D12 Dokumentace skutečného provedení stavby							-5 550,00
5	K	D12-1	provedení stavby	kpl	1,000	-5 550,00	-5 550,00
D D3							0,00
D D3							0,00
D D3							0,00
D D3							0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL28 - ZTI -zařizovací předměty

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant:

Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 071 376,75

0	K	*	Výkaz výměr je agregovaný a zjednodušený.		0,000	0,00	0,00
0	K	*.1	Zhotovitel si rozdělí, resp. doplní a nacení agregované položky dle svého uvážení.		0,000	0,00	0,00
0	K	*.2	Výkaz výměr nezachycuje podrobně všechny technologicky nutné komponenty a konstrukce, ani spojovací materiály.		0,000	0,00	0,00

D Kapitola 1. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

376 863,00

0	K	Pol213	WC kombi klozet diturvitový, klozetové sedátko bílé	ks	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol214	WC klozet závěsný diturvitový, klozetové sedátko bílé, dvojité splachování	ks	23,000	7 240,00	166 520,00
0	K	Pol215	umyvátka diturvitové	ks	11,000	2 050,00	22 550,00
0	K	Pol216	umyvadlo diturvitové	ks	24,000	2 200,00	52 800,00
0	K	Pol217	sprchová vanička	ks	5,000	3 500,00	17 500,00
0	K	Pol218	výlevka keramická	ks	6,000	3 150,00	18 900,00
0	K	Pol219	dřez nerezový jednoduchý	ks	19,000	2 849,00	54 131,00
0	K	Pol220	zápachová podomítková souprava pro pračku, pračkový uzávěr	ks	6,000	2 021,00	12 126,00
0	K	Pol221	zápachová podomítková souprava pro myčku, myčkový uzávěr	ks	16,000	2 021,00	32 336,00

D Kapitola 2. VODOVOD

368 142,47

0	K	Pol222	PPR50 PN16	m	53,300	128,10	6 827,73
0	K	Pol223	PPR32 PN16	m	33,100	110,00	3 641,00
0	K	Pol224	PPR25 PN16	m	46,500	106,00	4 929,00
0	K	Pol225	PPR20 PN16	m	91,900	95,00	8 730,50
0	K	Pol226	PPR15 PN16	m	208,700	108,00	22 539,60
0	K	Pol227	PPR50 PN20	m	43,100	150,00	6 465,00
0	K	Pol228	PPR40 PN20	m	50,400	165,00	8 316,00
0	K	Pol229	PPR32 PN20	m	30,500	220,00	6 710,00
0	K	Pol230	PPR25 PN20	m	56,700	230,00	13 041,00
0	K	Pol231	PPR20 PN20	m	98,800	228,00	22 526,40
0	K	Pol232	PPR15 PN20	m	109,300	190,00	20 767,00
0	K	Pol233	tepelná izolace potrubí PPR15 tl.13mm	m	318,000	29,12	9 260,16
0	K	Pol234	tepelná izolace potrubí PPR20 tl.13mm	m	190,700	32,10	6 121,47
0	K	Pol235	tepelná izolace potrubí PPR25 tl.13mm	m	46,500	42,95	1 997,18
0	K	Pol236	tepelná izolace potrubí PPR32 tl.13mm	m	33,100	42,90	1 419,99
0	K	Pol237	tepelná izolace potrubí PPR50 tl.13mm	m	53,300	52,80	2 814,24
0	K	Pol238	baterie sprchová	ks	5,000	2 600,00	13 000,00
0	K	Pol239	baterie výlevková	ks	6,000	1 249,00	7 494,00
0	K	Pol240	baterie umyvadlová	ks	35,000	1 249,00	43 715,00
0	K	Pol241	připojení WC - podomítkový modul	ks	23,000	700,00	16 100,00
0	K	Pol242	připojení WC kombi	ks	0,000	0,00	0,00
0	K	Pol243	připojení pračky,myčky	ks	22,000	650,00	14 300,00
0	K	Pol244	PPR ventil kulový 15	ks	4,000	181,50	726,00
0	K	Pol245	PPR ventil kulový 20	ks	5,000	212,00	1 060,00
0	K	Pol246	PPR ventil kulový 25	ks	14,000	262,00	3 668,00
0	K	Pol247	PPR ventil kulový 32	ks	11,000	323,00	3 553,00
0	K	Pol248	PPR ventil kulový 40	ks	2,000	377,90	755,80
0	K	Pol249	PPR ventil kulový 50	ks	4,000	546,40	2 185,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol250	PPR ventil vypouštěcí 15	ks	42,000	229,90	9 655,80
0	K	Pol251	statický cirkulační regulační ventil-Multi-Fix d15	ks	1,000	1 512,00	1 512,00
0	K	Pol252	statický cirkulační regulační ventil-Multi-Fix d20	ks	3,000	1 563,00	4 689,00
0	K	Pol253	statický cirkulační regulační ventil-Multi-Fix d25	ks	5,000	1 844,00	9 220,00
0	K	Pol254	statický cirkulační regulační ventil-Multi-Fix d40	ks	2,000	2 961,00	5 922,00
0	K	Pol255	sestava podružného vodoměru s dálkovým odečtem - pro studenou vodu	ks	22,000	1 680,00	36 960,00
0	K	Pol256	sestava podružného vodoměru s dálkovým odečtem - pro teplou vodu	ks	22,000	2 160,00	47 520,00

D Kapitola 3. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 88 117,01

0	K	Pol257	splašková kanalizace PVC HT125	m	33,700	149,50	5 038,15
0	K	Pol258	splašková kanalizace PVC HT110	m	120,100	132,60	15 925,26
0	K	Pol259	splašková kanalizace PVC HT75	m	55,400	115,70	6 409,78
0	K	Pol260	splašková kanalizace PVC HT50	m	87,200	98,80	8 615,36
0	K	Pol261	splašková kanalizace PVC KG160	m	4,400	175,15	770,66
0	K	Pol262	čistící kus pro HT75	ks	2,000	239,90	479,80
0	K	Pol263	čistící kus pro HT110	ks	8,000	300,00	2 400,00
0	K	Pol264	čistící kus pro HT125	ks	5,000	401,00	2 005,00
0	K	Pol265	zápachová uzávěra pro sprchovou vaničku	ks	5,000	673,00	3 365,00
0	K	Pol266	zápachová uzávěra pro umyvadlo	ks	35,000	515,00	18 025,00
0	K	Pol267	přívzdušňovací tvarovka JS50	ks	5,000	452,00	2 260,00
0	K	Pol268	přívzdušňovací tvarovka JS75	ks	5,000	525,00	2 625,00
0	K	Pol269	přívzdušňovací tvarovka JS110	ks	5,000	632,00	3 160,00
0	K	Pol270	větrací hlavice pro potrubí 110	ks	7,000	819,00	5 733,00
0	K	Pol271	prostup stoupačky střešní krytinou	ks	7,000	1 615,00	11 305,00

D Kapitola 4. POŽÁRNÍ VODOVOD 34 240,82

0	K	Pol272	trubky ocelové závitové pozinkované DN50	m	23,700	93,56	2 217,37
0	K	Pol273	trubky ocelové závitové pozinkované DN40	m	7,400	85,92	635,81
0	K	Pol274	hydrantový systém dle ČSN EN 671-1 s tvarově stálou hadicí o průměru DN 25mm s délkou 20m	ks	1,000	9 309,00	9 309,00
0	K	Pol275	hydrantový systém dle ČSN EN 671-1 s tvarově stálou hadicí o průměru DN 25mm s délkou 30m	ks	2,000	10 239,00	20 478,00
0	K	Pol276	tepelná izolace potrubí DN50 tl.13mm	m	23,700	52,80	1 251,36
0	K	Pol277	tepelná izolace potrubí DN40 tl.13mm	m	7,400	47,20	349,28

D Kapitola 5. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 204 013,45

0	K	Pol278	dešťová kanalizace PVC KG150	m	124,400	265,00	32 966,00
0	K	Pol279	dešťová kanalizace PVC KG200	m	12,400	475,00	5 890,00
0	K	Pol279	dešťová kanalizace PVC KG200	m	25,500	475,00	12 112,50
0	K	Pol279	dešťová kanalizace PVC KG200	m	11,000	475,00	5 225,00
0	K	Pol280	PVC revizní šachta prům.400mm	soub.	3,000	3 979,00	11 937,00
0	K	Pol281	PVC revizní šachta prům.800mm	soub.	1,000	6 759,00	6 759,00
0	K	Pol282	retenční šachta s užitným objemem min.18,3m3, s revizní šachtou	soub.	1,000	12 190,00	12 190,00
0	K	Pol283	ŽB kotevní blok potrubí	m3	0,500	1 950,00	975,00
0	K	Pol284	výkop rýh pro uložení potrubí	m3	100,000	600,85	60 085,00
0	K	Pol285	výkop startovací/cílové jámy pro řízený protlak	m3	10,000	498,00	4 980,00
0	K	Pol286	výkop jámy pro retenční nádrž	m3	30,000	685,00	20 550,00
0	K	Pol287	odvoz a uložení výkopku zeminy na skládku	m3	80,000	290,00	23 200,00
0	K	Pol288	zásyp/obsyp potrubí v rýze	m3	55,000	129,89	7 143,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL29 - ZTI- odečet z SOD

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant:

Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-802 390,05

D	D1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		-303 399,00			
0	K	Pol424	WC kombi klozet diturvitový, klozetové sedátko bílé	ks	2,000	-6 590,00	-13 180,00
0	K	Pol425	WC klozet závěsný diturvitový, klozetové sedátko bílé, dvojité splachování	ks	17,000	-7 240,00	-123 080,00
0	K	Pol426	umyvátko diturvitové	ks	7,000	-2 050,00	-14 350,00
0	K	Pol427	umyvadlo diturvitové	ks	33,000	-2 200,00	-72 600,00
0	K	Pol428	sprchová vanička	ks	2,000	-3 500,00	-7 000,00
0	K	Pol429	výlevka keramická	ks	2,000	-3 150,00	-6 300,00
0	K	Pol430	dřez nerezový jednoduchý	ks	10,000	-2 849,00	-28 490,00
0	K	Pol431	zápachová podomítková souprava pro pračku, pračkový uzávěr	ks	6,000	-2 021,00	-12 126,00
0	K	Pol432	zápachová podomítková souprava pro myčku, myčkový uzávěr	ks	13,000	-2 021,00	-26 273,00

D	D2	VODOVOD		-280 009,85			
0	K	Pol433	PPR50 PN16	m	53,300	-128,10	-6 827,73
0	K	Pol434	PPR32 PN16	m	33,100	-110,00	-3 641,00
0	K	Pol435	PPR25 PN16	m	46,500	-106,00	-4 929,00
0	K	Pol436	PPR20 PN16	m	76,800	-95,00	-7 296,00
0	K	Pol437	PPR15 PN16	m	184,600	-108,00	-19 936,80
0	K	Pol438	PPR50 PN20	m	43,100	-150,00	-6 465,00
0	K	Pol439	PPR40 PN20	m	50,400	-165,00	-8 316,00
0	K	Pol440	PPR32 PN20	m	30,500	-220,00	-6 710,00
0	K	Pol441	PPR25 PN20	m	41,600	-230,00	-9 568,00
0	K	Pol442	PPR20 PN20	m	94,600	-228,00	-21 568,80
0	K	Pol443	PPR15 PN20	m	109,300	-190,00	-20 767,00
0	K	Pol444	tepelná izolace potrubí PPR15 tl.13mm	m	184,600	-29,12	-5 375,55
0	K	Pol445	tepelná izolace potrubí PPR20 tl.13mm	m	76,800	-32,10	-2 465,28
0	K	Pol446	tepelná izolace potrubí PPR25 tl.13mm	m	46,500	-42,95	-1 997,18
0	K	Pol447	tepelná izolace potrubí PPR32 tl.13mm	m	33,100	-42,90	-1 419,99
0	K	Pol448	tepelná izolace potrubí PPR50 tl.13mm	m	53,300	-52,80	-2 814,24
0	K	Pol449	tepelná izolace potrubí PPR15 tl.32mm	m	109,300	-53,96	-5 897,83
0	K	Pol450	tepelná izolace potrubí PPR20 tl.32mm	m	94,600	-54,79	-5 183,13
0	K	Pol451	tepelná izolace potrubí PPR25 tl.32mm	m	41,600	-71,28	-2 965,25
0	K	Pol452	tepelná izolace potrubí PPR32 tl.32mm	m	30,500	-77,84	-2 374,12
0	K	Pol453	tepelná izolace potrubí PPR40 tl.32mm	m	50,400	-84,65	-4 266,36
0	K	Pol454	tepelná izolace potrubí PPR50 tl.32mm	m	43,100	-94,48	-4 072,09
0	K	Pol455	baterie sprchová	ks	2,000	-2 600,00	-5 200,00
0	K	Pol456	baterie výlevková	ks	2,000	-1 249,00	-2 498,00
0	K	Pol457	baterie umyvadlová	ks	40,000	-1 249,00	-49 960,00
0	K	Pol458	připojení WC - podomítkový modul	ks	17,000	-700,00	-11 900,00
0	K	Pol459	připojení WC kombi	ks	2,000	-700,00	-1 400,00
0	K	Pol460	připojení pračky, myčky	ks	19,000	-550,00	-12 350,00
0	K	Pol461	PPR ventil kulový 15	ks	7,000	-181,50	-1 270,50
0	K	Pol462	PPR ventil kulový 20	ks	8,000	-212,00	-1 696,00
0	K	Pol463	PPR ventil kulový 25	ks	6,000	-262,00	-1 572,00
0	K	Pol464	PPR ventil kulový 32	ks	9,000	-323,00	-2 907,00
0	K	Pol465	PPR ventil kulový 40	ks	2,000	-377,90	-755,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol466	PPR ventil kulový 50	ks	4,000	-546,40	-2 185,60
0	K	Pol467	PPR ventil vypouštěcí 15	ks	44,000	-229,90	-10 115,60
0	K	Pol468	statický cirkulační regulační ventil-Multi-Fix d15	ks	1,000	-1 512,00	-1 512,00
0	K	Pol469	statický cirkulační regulační ventil-Multi-Fix d20	ks	3,000	-1 563,00	-4 689,00
0	K	Pol470	statický cirkulační regulační ventil-Multi-Fix d25	ks	5,000	-1 844,00	-9 220,00
0	K	Pol471	statický cirkulační regulační ventil-Multi-Fix d40	ks	2,000	-2 961,00	-5 922,00

D D3 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -85 435,88

0	K	Pol472	splašková kanalizace PVC HT125	m	33,700	-149,50	-5 038,15
0	K	Pol473	splašková kanalizace PVC HT110	m	109,900	-132,60	-14 572,74
0	K	Pol474	splašková kanalizace PVC HT75	m	49,700	-115,70	-5 750,29
0	K	Pol475	splašková kanalizace PVC HT50	m	74,800	-98,80	-7 390,24
0	K	Pol476	splašková kanalizace PVC KG160	m	4,400	-175,15	-770,66
0	K	Pol477	čistící kus pro HT75	ks	2,000	-239,90	-479,80
0	K	Pol478	čistící kus pro HT110	ks	8,000	-300,00	-2 400,00
0	K	Pol479	čistící kus pro HT125	ks	5,000	-401,00	-2 005,00
0	K	Pol480	zápachová uzávěra pro sprchovou vaničku	ks	2,000	-673,00	-1 346,00
0	K	Pol481	zápachová uzávěra pro umyvadlo	ks	40,000	-515,00	-20 600,00
0	K	Pol482	přívzdušňovací tvarovka JS50	ks	5,000	-452,00	-2 260,00
0	K	Pol483	přívzdušňovací tvarovka JS75	ks	5,000	-525,00	-2 625,00
0	K	Pol484	přívzdušňovací tvarovka JS110	ks	5,000	-632,00	-3 160,00
0	K	Pol485	větrací hlavice pro potrubí 110	ks	7,000	-819,00	-5 733,00
0	K	Pol486	prostup stoupačky střešní krytinou	ks	7,000	-1 615,00	-11 305,00

D D4 POŽÁRNÍ VODOVOD -45 490,82

0	K	Pol487	trubky ocelové závitové pozinkované DN50	m	23,700	-93,56	-2 217,37
0	K	Pol488	trubky ocelové závitové pozinkované DN40	m	7,400	-85,92	-635,81
0	K	Pol489	hydrantový systém dle ČSN EN 671-1 s tvarově stálou hadicí o průměru DN 25mm s délkou 20m	ks	1,000	-9 309,00	-9 309,00
0	K	Pol490	hydrantový systém dle ČSN EN 671-1 s tvarově stálou hadicí o průměru DN 25mm s délkou 30m	ks	2,000	-10 239,00	-20 478,00
0	K	Pol491	ddělovač systému KEMPER BA DN50	ks	1,000	-11 250,00	-11 250,00
0	K	Pol492	tepelná izolace potrubí DN50 tl.13mm	m	23,700	-52,80	-1 251,36
0	K	Pol493	tepelná izolace potrubí DN40 tl.13mm	m	7,400	-47,20	-349,28

D D5 DEŠŤOVÁ KANALIZACE -88 054,50

0	K	Pol494	dešťová kanalizace PVC KG150	m	124,400	-265,00	-32 966,00
0	K	Pol495	dešťová kanalizace PVC KG200	m	12,400	-475,00	-5 890,00
0	K	Pol495	dešťová kanalizace PVC KG200	m	25,500	-475,00	-12 112,50
0	K	Pol495	dešťová kanalizace PVC KG200	m	11,000	-475,00	-5 225,00
0	K	Pol496	PVC revizní šachta prům.400mm	soub.	3,000	-3 979,00	-11 937,00
0	K	Pol497	PVC revizní šachta prům.800mm	soub.	1,000	-6 759,00	-6 759,00
0	K	Pol498	retenční šachta s užitným objemem min.18,3m3, s revizní šachtou	soub.	1,000	-12 190,00	-12 190,00
0	K	Pol499	ŽB kotevní blok potrubí	m3	0,500	-1 950,00	-975,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.5 - Zdravotní středisko Kbely

Objekt:

ZL30 - Ostatní nezahrnuté položky

Místo:

Datum: 8. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 19 – Kbely

Projektant:

Ing. Arch. Slaviček

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							713 431,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				343 480,66
D	2		Zakládání				-220 804,00
3	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	-17,050	1 560,00	-26 598,00
P			Poznámka k položce: Rozdíl řeší ZL11, dodatek č.1.				
4	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-51,150	3 160,00	-161 634,00
P			Poznámka k položce: řeší dodatek č.1.				
5	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,680	47 900,00	-32 572,00
P			Poznámka k položce: řeší dodatek č.1				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				301 235,40
6	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	191 029,496	1,20	229 235,40
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: předpoklad 180 dní - bude upřesněno při realizaci				
VV			1265,096		1 265,096		
VV			1265,096*150 "Přepočtené koeficientem množství		189 764,400		
VV			Součet		191 029,496		
7	K	962R	Provedení otvorů - průchody pro trasy klimatizace v souvrství střechy	ks	15,000	4 800,00	72 000,00
D	997		Přesun sutě				263 049,26
46	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	197,369	583,59	115 182,57
VV			41 "nový výkaz výměr		41,000		
VV			156,369"odstranění podkladu v 1.NP		156,369		
VV			Součet		197,369		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	41,000	228,79	9 380,39
VV			41 "nový výkaz výměr		41,000		
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	41,000	8,00	328,00
VV			41 "nový výkaz výměr ZL02		41,000		
11	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	197,369	700,00	138 158,30
VV			41 "nový výkaz výměr		41,000		
VV			156,369"odstranění podkladu v 1.NP		156,369		
VV			Součet		197,369		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-8 049,60
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-147 432,91
19	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-478,000	100,97	-48 263,66
P			Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1				
20	M	KVK.8120KP75	sbs pás tl 3 mm (RADON)	m2	-274,850	185,00	-50 847,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně plynotěsných spojů a prostupů instalací odpočet - dle dodatku č.1							
21	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny	m2	-286,800	165,00	-47 322,00
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně vytažení do v 150 mm na svislé stěny odpočet - dle dodatku č.1							
22	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,000	1 000,00	-1 000,00
Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1							
D 713 Izolace tepelné							-7 302,23
23	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-239,000	21,84	-5 219,76
Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1							
24	M	1410473900	Polystyren EPS 200 40 mm (500×1000 mm)	m3	-19,311	57,00	-1 100,73
Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1							
25	M	1417101022	Podlahový polystyren EPS tl 20 mm	m3	-9,656	24,00	-231,74
Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1							
26	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,000	750,00	-750,00
Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1							
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							5 460,00
16	M	ut1	20 -600x800, výkon min. 830 W při 75/65/20 °C		2,000	2 730,00	5 460,00
D 751 Vzduchotechnika							76 020,00
13	M	3.3.	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d125, Vo=50m3/h (dp=115Pa), dvouotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstru	ks	1,000	4 120,00	4 120,00
14	M	3.4.	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d125, Vo=140m3/h (dp=85Pa), dvouotáčkový ventilátor, motor vybaven tepelnou pojistkou. Skříň ventilátoru se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstru	ks	1,000	4 380,00	4 380,00
15	M	3.5.	VZT jednotka v podstropním provedení, Vp=250m3/h (dp=200Pa), Vo=270m3/h (dp=200Pa), s deskovým protiproudým rekuperátorem (účinnost 93% při zimních výpočtových hodnotách) s bypasseem, s filtry F7 na straně sání čerstvého vzduchu a G4 na výfuku znehodnoce	ks	1,000	67 520,00	67 520,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							195 044,22
38	K	763131612	Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé	m2	197,415	404,61	79 876,08
WV					0,5*364,78	182,390	
WV					0,5*30,05	15,025	
WV					Součet	197,415	
39	K	763131621	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm	m2	15,025	88,07	1 323,25
WV					0,5*30,05	15,025	
40	K	763131622	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 15 mm	m2	182,390	110,74	20 197,87
WV					0,5*364,78	182,390	
41	K	763132612	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé	m2	94,940	467,39	44 374,01
WV					0,5*160	80,000	
WV					0,5*29,88	14,940	
WV					Součet	94,940	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	763132622	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl montáž desek, tl. 15 mm	m2	80,000	111,62	8 929,60
VV		80			80,000		
42	K	763132624	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl montáž desek, tl. 12,5 mm	m2	14,940	109,87	1 641,46
VV		0,5*29,880			14,940		
37	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	292,355	132,38	38 701,95
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: předpoklad					
VV		0,5*364,78			182,390		
VV		0,5*160			80,000		
VV		0,5*30,05			15,025		
VV		0,5*29,88			14,940		
VV		Součet			292,355		
D		771	Podlahy z dlaždic				-69 857,93
27	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	-106,220	171,10	-18 174,24
P		Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1					
28	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárovací tmel	m2	-105,130	33,00	-3 469,29
P		Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1					
29	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-6,330	280,00	-1 772,40
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč vytažení nad rovinu podlahy, vyztužení koutů a rohů sd napojením na příp svislou hydroizolační stěrku - zahrnuto v jednotkové ceně odpočet - dle dodatku č.1					
30	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-120,900	380,00	-45 942,00
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: velikost dlažby bude upřesněna - předpoklad odpočet - dle dodatku č.1					
31	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,000	500,00	-500,00
P		Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1					
D		776	Podlahy povlakové				-59 980,75
34	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	-78,500	158,00	-12 403,00
P		Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1					
35	M	69751011	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1450g/m2 š 2m	m2	-86,350	200,00	-17 270,00
P		Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1					
32	K	776221211	Montáž podlahovin z PVC lepením ze čtverců standardních	m2	-36,070	220,00	-7 935,40
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč disperzního lepidla a olištování či soklu - zahrnuto v jednotkové ceně odpočet - dle dodatku č.1					
33	M	28411044	PVC homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm	m2	-39,677	550,00	-21 822,35
P		Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1					
36	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,000	550,00	-550,00
P		Poznámka k položce: odpočet - dle dodatku č.1					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				378 000,00
45	K	poznámka	Vedlejší rozpočtové náklady jsou vždy nastaveny a započítávány u jednotlivých objektů samostatně, automaticky přepočítávány programem Kros4 a zohledněny na krycím listu jednotlivých objektů.	...	6,000	53 000,00	318 000,00
44	K	D2	Opatření v rámci stavby - bez úhrad médií (hradí investor)	kpl	6,000	10 000,00	60 000,00

